

## 「サーラの電気」低圧電力（動力）をご利用のお客さまの 料金プランの刷新について

中部ガス株式会社（愛知県豊橋市、代表取締役：鳥居 裕、以下「当社」）の子会社で、当社やガステックサービス株式会社など45社で構成するサラグループの小売電気事業者である、サーラeエナジー株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：松橋 正行、以下「サーラeエナジー」）は、中部および関東エリアで販売する家庭用等向け電気（名称：「サーラの電気」）について、低圧電力<sup>\*</sup>をご利用のお客さまの料金プランの刷新を目的とし、2019年8月1日より新料金プラン「基本プランD」を実施し、2019年6月末日をもって従来の料金プラン「基本プランC」の新規受付を終了します。なお、すでに「基本プランC」が適用されているお客さまは2019年7月1日以降も引き続きご利用いただけます。

料金プラン「基本プランC」は、お客さまの電気ご使用状況によって地域の大手電力会社よりも非常におトクになる場合がある一方で、割高になる場合もあり、価格面においてお客さまのご要望にお応えできないことがございました。今回の料金プランの刷新は、サーラeエナジーがこれまで取り組んでまいりました経営効率化の成果をお客さまに還元し、ご使用状況にかかわらず幅広いお客さまがおトクとなる新料金プラン「基本プランD」を実施することで、いっそうお客さまにご支持いただければという趣旨で行うものです。

サーラeエナジーは、今後も経営効率化を推進し電力料金の低減に努めるとともに、総合エネルギーや生活関連サービスでお客さまの暮らしをサポートするサラグループの一員として、お客さまの多様なニーズにお応えして参ります。

※低圧電力とは…主に商店や事務所、工場で大型エアコン、エレベーター、モーターなどの用途（動力需要）で使用される電力

### （ご参考）『サーラの電気』について

サーラeエナジーは、電力小売全面自由化にあわせて2016年4月1日から中部および関東エリアで家庭用等向け電気（名称：「サーラの電気」）の販売を開始しました。「サーラの電気」は、サーラeエナジーが小売電気事業者として電力を調達・販売し、当社やガステックサービス・グッドライフサーラ関東などが販売代理店として契約手続き等の代行業務を行っており、グループを挙げて普及に取り組んでいます。また、「サーラの電気」は、お客さまにメリットのある料金設定や当社やガステックサービスなどが提供する都市ガス・LPガスとのセット割サービス、また、グループが発行するクレジットカード「サーラカード」でのお支払いにおけるポイントメリットなどを評価いただき、2016年2月の受付開始からの累計申し込み件数が35,000件を突破しております。

<本件に関するお問い合わせ先>

中部ガス株式会社・ガステックサービス株式会社

経営管理部 総務グループ

住所：愛知県豊橋市駅前大通1丁目55番地サーラタワー

電話：0532-51-1220 担当：森

以上

◆料金表（料金はすべて税込み）

中部エリア

	単位	(現) 基本プランC	(新) 基本プランD	差額
基本料金	ひと月1kW	719.47円	898.85円	179.38円
電力量料金	1kWh	20.40円	15.21円	△ 5.19円

(参考) 中部電力さま 低圧電力				削減額
基本料金		ひと月1kW	1,123.20円	△ 224.35円
電力量料金	夏季 (7-9月)	1kWh	16.73円	△ 1.52円
	その他季		15.21円	-

関東エリア


	単位	(現) 基本プランC	(新) 基本プランD	差額
基本料金	ひと月1kW	773.27円	893.66円	120.39円
電力量料金	1kWh	18.81円	15.51円	△ 3.30円

(参考) 東京電力エナジーパートナーさま 低圧電力				削減額
基本料金		ひと月1kW	1,101.60円	△ 207.94円
電力量料金	夏季 (7-9月)	1kWh	17.06円	△ 1.55円
	その他季		15.51円	-

◆現在「サーラの電気・基本プランC」をご利用中もしくはお申し込みのお客さまへのご案内

現在の料金プラン「基本プランC」をご利用もしくはお申し込みのお客さまには、後日新料金プランに変更した場合のおトク有無などを記載した詳細案内をお送りする予定でございます。案内に同封する申込書をご提出いただくことで、新料金プランへの変更手続きが出来ます。なお、新料金プランに一度変更すると現在の料金プランへの変更は出来なくなりますのでご注意ください。

●低圧電力にかかる料金プラン 現料金・新料金イメージ



お客さまのご契約内容およびご使用状況によって、現在の料金プランと新料金プランどちらを適用するのがおトクかが異なります。

以上